n°. 127.

Observation Sur une tumeur Survenue au bras droit dune religieuse apres une Saignée pratiquée a la basilique

Le dousieme Jeurier mil sept cents vingt et six; Madame sainte Marie Jeune religieuse des Dames augustines du bout du pont neuf a son tour; eut besoin detre Saignée, j'etois En Campagne, et a mon absance mon garson y Jeut, et la piqua a la basilique, son vaisseau etoit superficiel, et tres Considerable, Et Contre tout principe il l'ouvrit en travers, et fit une perssion si grande quil le Coupa dans sa plus grande partie, Le Sang trouvant une Issue libre, et Sans Jouetté par le battement de larteve Laquelle etoit tres jointe a la veine, Sortit abondamment En bavant, et par Saillies, Ce qui luy fit croire quil lauroit ouverte, ne Considerant point si le Sang qui Sortoit, etoit si vif,

ARC46 n°26

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

si celatant, et si petillant, que celuy contenu dans larteres Lui perdit la trevmontade en bien loin de pratiquer le bandage Convenable en pareil Cas, ne le sceut que de lordinaire, quil fut obligé de ferrer extremement pour arreter Le Sang.

huict Jours apres, Cette religieuse menvoya prier dy aller, Luy examine lebras, qui luy estoit devenu fort tendre et douloureux, et layant examiné Je trouvay alandroit de lincision qui estoit Cicatrisé, une tumeur de la grosseur dune noisette Sans aucun changement de Couleur a la peau aucun battement tres Sensible au tast, et a la Vue, Laquelle tantost Lorsque Je la pressois avec le doigt et sortoit aussi tost que Jabandonnois La pression.

tous ces Signes reunis ensemble me

Parailles ils serent cette Tumeur dun anevrisme
vray

Il est vray de dire quil y auroit un Sang
epanché tant a la partie Interne du bras
que celle de lauant bras, a Coté du proyres
de lartere, et lequel Sans Conssi des la forte
pression du bandage auroit peu faire Soubsomer
La Tumeur dun anevrisme Sans

tout aussi tost Jy fis un appareil, et un
bandage Convenable pour tenir cette
Tumeur assujettie Lededans, et appliquay
Sur lequi moyen qui paressoit des topiques
tant rejolutifs, que desiccatifs

Monsieur Labroquere docteur en medecine
ordinaire de Cette maison, demeure
quelle sieur Clemans mon Confraire, et
Chirurgien ordinaire de Lhotel dieu
Sauront prier de voir Cette religieuse Sy
et apres quils auront examiné Cette
Tumeur, et les Signes qui laccompagnoient

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Communiquant avec ceux de la peau,
Nonobstant La tension particulière
que j'avois a la Contenir En son lieu, La
dilation etant devenue très Considerable
et la tension du bras, et avant bras ayant
beaucoup augmenté, La tumeur Couvrit
delle meme, et Causa une enorme
très Considerable, Coulant le long du bras,
quoique L'infirmiere, eut posé
une ligature avec le torniquet a la
partie Moyenne du bras Comme Jelui
avois enseigné, y ayant quelque
temps que Je me mefiés de cette
ouverture, Le Sang Coulloit encore
Lorsque J'arrivay.
tout aussitot Je preparay le plus
promptement quil me fut possible
un nouvel appareil, et ayant ôté
Celuy qui y etoit et en meme temps
fait lacher peu a peu le torniquet

Le Sang Sarreta de luy meme, Ce qui me fit croire malgré les Signes trompeurs qui auroit paroit, et Caractérisé la tumeur d'un anevrisme Vray que la tumeur ny soit nullement Intéressé et que cette tumeur au contraire Deuit etre regardée Comme Variqueuse, Comme étant occasionée par la dilatation des tuniques de la veine

Mais d'autant qu'il etoit jndispensable de dilater Louverture que la nature auroit pratiquée tant pour degorger, le Sang extravasé et grumelé que pour donner au Vray Diagnostic de la maladie, mais determinant de Operer, J'ay pareil etant prest pour parachever l'Opération si le Cas le requeroit, Je Retiray La malade et ayant appliqué le bouriquet que j'ay Vray le Plus clairement de devisé J'agrandis Louverture d'un bout de mis pied tant en haut, qu'en bas, ensuitte Je degorgé la tumeur du Sang qui y etoit

extravasé, ayant bien lavé le fond de
la plaie avec le vin tiède, nous examinames
avec toute lattention possible la partie, pour
découvrir la véritable Cause de cette tumeur

Nous trouvâmes que la veine étoit entiè-
rement Coupée, et ayant pris avec le
bout de mes pinces, les deux extremités
elles me suivirent très facilement
sans donner une goutte de sang quoique
le trou qui fut laché extrêmement
et au contraire nous trouvames, la valve
dans son état naturel, ce qui nous
fit envisager la tumeur qui avoit passé
comme tumeur Varqueuse et non
anevrismale.

Je pansay ensuite la plaie Comme simple
elle fut cicatrisée dans une vingtaine
de jours.

quelque temps après la cicatrice faite
Cette fille tomba dans la demarche,
et resta dans cet état pres dun mois,
ensuite la fievre la prit avec un
flux de ventre qui enfin termina
les jours,

Autre observation sur deux vers trouvés dans une tumeur squirreuse par une femme qui prenoit naissance a lumbilic, et sestendoit jusques a lhypogastre

Le vingtieme avril 1732 je fus appelé chez le nommé Cabos traiteur logeant au Coin du Coeq dinde, ayant Lenseigne de Lelephan, a leffet de porter mon secours a Son epouse travaillée des douleurs de Lenfantement.

Laccouchement etoit Contre nature ayant La main droite entierement hors la vulve et sur laquelle la douille boudete sage femme Lavoit endroit.

Reconessant Lorsque on etoit Lenfant demonne que la mere, et napercevant point aucune indication Contraire a lopperation je la pratiquay Sur le champ, et grace a dieu dans moins dun demy quart dheure Jeus Retiré du point Lui, et laitre par lextraction dune grosse fille vivante, et delaissée Sans aucun accident

Laccouchée fut dans un état aſſez tranquille
du Samedy au Soir Jusques au mardy; temps
auquel Labondance du laict Commancea
a ſe porter aux mamelles des femmes
nouvellement accouchées

Les Signes qui precedent ordinairement
Ce cours naturel, paroissent; Il est vray
de dire, quil paroit beaucoup moins de
tension, de douleur, et du laict eû
eyard alaquelle avoit alors coutumé d'avoir
aux Couches precedentes, qûe peine
y reloient vn d'humeur Laicteuſe

Cette fonction naturelle, ſe trouvant
Interrompue, La fievre Salutaire
accompagnée des redoublements d'ars
La nuict, et dune grande Douleur de
tete Sans Cependant Suppreſsion des
Vuidanges

Vn Cours de ventre grisatre, et parmy
Lequel Il y avoit quantité des vers
Semblables aux vers à tenſion, et

si Considerable dans les trois regions
La Langue devint aride, et Les
accidents me firent Craindre une
Inflamation prochaine.

Monsieur Labrogniere docteur en
medecine, et tres experimenté fut
appelé, et par ses Conseils, Les remedes
tant generaux que particuliers
furent pratiqués, et lesquels dans
une Sagesse et prudence previnrent
que linflamation ne se Consommat
et dont la mort auroit été La Suitte
funeste.

Le Ventre Inferieur ne fut pas plus
a labri de lattaque quil venoit de
Vaincre, que le meme mal me fit Craindre
par une affection dopoplexie qui
parut, Laquelle fut pareillement
Combatue et detruite.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Les autres Suppurations n'en font pas
exemt puisque des parties exterieures
peuvent attaquées, dun erisipelle phlegm
oneux, qui occupa toute La tete, Le Col,
et la face, et donna occasion a la
glande parotide droitte de se tumefier
tres Considerablement, La fievre se
ralluma plus que jamais, Les parties
Interieures parurent lesées, et les fonctions
animale, depravées, puisque le delire
Survint

Cest a propos de meme que les accidents
que laccouchement apporte peuvent pareillement
se detruire, Les remedes, et la voye de
la resolution, terminerent les uns, et
Les autres

Detruire Ces affections Contre
nature cy Dessus deduittes, Il ne
reste a la malade qu'un peu

De fievre et une petite douleur au nombril et autour icelui qui me faisoit quelque pression aux doigts, sans pourtant qu'en y reconnut aucune dureté ny tumeur sensible.

Dix à douze jours après, la malade s'étant levée depuis cinq a six jours s'apperceut et avoit à compt quelle avoit une dureté au nombril de la grandeur d'une petite amande sans pourtant aucune douleur en dehors, ny aucun changement a la peau.

Je fus rappellé et après avoir examiné la tumeur j'y reconnus une dureté et une base très considerable, ce qui me fit juger qu'il étoit a propos d'y appliquer des Cataplasmes emolients, et resolutifs, je les ordonnay et furent employés pendant une douzaine des jours.

Ces remedes ramolirent la dureté

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Dans la plus grande partie, et sans
n'avoir aparu des Signes menaçans
de Suppuration, J'y reconnus une Rupture
et Ouverture manifeste, et Je me determi
nay D'en faire L'ouverture.

Je la pratiquay Le Septiéme Juin
en y ayant Introduit Le doigt Indexe
Je le portay Sur le nez de Droit du
meme Coté, ensuitte Je la dilatay
autant que le Pus, et le local peut
Le permettre, Il en Sortit environ
une pellote, et donna de la Crise
de Couleur de Dieue Consistance
Comme de la bouillie, et qui ne paroit
etre une Simple apaisée.

Apres quinze Jours de panement
Lulcere ne paroissant bien detergé
des chairs Spumeuses, et grainées
regarnissant autant que Je pouvois

Les perles pour remplacer celles que le
Jeune avait vendues, la perte de la dernière
était très considérable, et dans ces
temps qu'il devait m'attendre commença
de parvenir Dans peu à la lucre radicale
Espondent

Le vingt deuxième jour du mois
et au paravant du matin après
que j'eus été deux cordonnats que je
savois alors dans le fond, qui verdoit,
je m'apperçut de quelque chose rougeatre
qui paroissoit au milieu de l'huître pendant
m'assure de ce que c'étoit, je le saisis
avec le bout de mes pincettes et avant
amené Le Ver qui en attaché avec
Le fil Blanc me suivit Lequel étoit
Entier de même que celui qui suivit
Le lendemain

A Lui tant même je prins un
autre fort délié, et n'ayant point

perdeu de vue Landroit dou jauvis lire
Cypres, je lintroduisis dans un linus
fort etroit et qui Conduisit perpendiculair
ement Lestilet Sur une des enervations
du muscle droit

Le Landemain et pareillement au
pansement du matin je trouvay lautre
ver marqué du fil noir, et que lottay aussi

Cet cas majant parue particuilles, je fis
Rappeler monsieur Labroquere, le sieur
Lemans fut aussi appelé pour se randre
au pansement du soir

Ces messieurs demeure que moy fis
vandirent, auxquels jeus lhonneur
dexposer Ce qui sestoit passé, et priay
Le sieur Clemans de Sasture par lui
meme du sinus En question, et porta
de meme que moy perpendiculairement
Lestilet Sur une des denervations, mais
Il ne nous fut pas possible dy introduire

aucune autre Sonde ny erbler plus gros
que celuy la, Mais ne nous formant aucun
doubte que ces vers ne fussent parties des
Jntestins, tant par rapport a leur Couleur
rougeatre que leur grandeur, nous livames
un pronostiq doubteux de la cure, Veu
que les Vers n'avoint peu parvenir ala
superficie de lulcere Sans Consequament
auoir percé quelque Jntestin demeure que
le peritoine, et dont la reunion etoit
Jncertaine; Cela meme nous determina
a croire Si nous ne trouvions point
detension dememe que deffluction
dans la partie Jnferieure de la region
Jppogastrique
nous nous Jnformames dememe tres
Soigneusement aupres de celuy qui servoit
Le malade. Si elle navoit point apperceu
Du pus dans le pot de chambre Lorsquelle
Le vuidoit,
ne nous ayant apparu par nous meme
ny par le recit de la garde aucun de ces
faits, et dememe leurs ayant assuré

que Je n'avois point Vu partir par Lulcere aucun excrement Soit dans Louverture de la tumeur Soit dans la Suitte des panssements Il n'y eut rien de changé a lulcere, on y adjouta Seulement de l'eau Lulcerée avec Leau de Barreges

Il resulte de tout ce dessus que la guerison paroissoit douteuse, Cependant Lulcere en entier estoit Cicatrisé depuis le huitieme Juillet, et la durette entierement fondue, ne restant a la malade qu'un petit degout et de foiblesse Je croy meme que les chaleurs y Contribuent beaucoup

La Contexte a roullé, et roulle Sur le temps que Ces Vers prennent auxquels porté Lintestin, et le peritoine

Leurs pretendent quils les percevent dans le temps de la grande tension, et douleur du bas Ventre, Ils portent leurs raisons pour appuyer leurs advis